

## TABELA WAG I WYMIARÓW PRZESYŁEK

Lp.	Typ listwy / zasilacza UPS	Waga		Wymiary oryginalnego opakowania (wys. x szer. x gł.) mm
		netto [kg]	brutto [kg]	
1	LISTWA ZASILAJĄCA BASIC	do 1	do 2	-
2	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA STANDARD / STANDARD Plus	do 1	do 2	-
3	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA STANDARD IEC	do 1	do 2	-
4	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA INTERNET	do 1	do 2	-
5	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA KOMFORT / KOMFORT Pro	do 1	do 2	-
6	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA PREMIUM / PREMIUM Plus / PREMIUM Pro	do 1	do 2	-
7	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA VOYAGER	do 1	do 2	-
8	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA OFFICE	do 1	do 2	-
9	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWO-FILTRUJĄCA HOME	do 1	do 2	-
10	LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA OPTIMA	do 1	do 2	-
11	UPS DUO II 350	2,75	3,25	265 x 128 x 295
12	UPS DUO II 350	2,72	3,30	
13	UPS DUO II 500	3,90	4,40	
14	UPS DUO II Pro 500	-	-	
15	UPS DUO II 800	5,47	6,50	362 x 165 x 402
16	UPS DUO II Pro 800	5,51	6,60	
17	UPS DUO II 1000	6,55	7,62	
18	UPS DUO II Pro 1000	6,60	7,73	
19	UPS ECO 500 LCD	3,16	3,70	260 x 128 x 310
20	UPS ECO 800 LCD	6,15	7,16	355 x 150 x 398
21	UPS ECO 1000 LCD	7,02	8,05	
22	UPS ECO 1200 CDS	10,50	10,75	
23	UPS ECO Pro 700 CDS	6,70	7,30	185 x 130 x 400
24	UPS ECO Pro 1000 CDS	10,50	10,85	
25	UPS ECO Pro 1200 CDS	10,50	10,85	
26	UPS ECO Pro 700 CDS 19" 2U	9,30	10,20	160 x 505 x 260
27	UPS ECO Pro 1000 CDS 19" 2U	12,50	13,20	
28	UPS ECO Pro 1200 CDS 19" 2U	12,50	13,20	

Lp.	Typ zasilacza	Waga		Wymiary oryginalnego opakowania (wys. x szer. x gł.) mm
		netto [kg]	brutto [kg]	
29	UPS SPECLINE 700	5,05*	5,35*	150 x 125 x 390
30	UPS SPECLINE PRO 700	10,75	11,15	150 x 220 x 390
31	UPS SPECLINE 1000	9,1*	9,55*	
32	MODUŁ BATERYJNY DO SPECLINE 700/PRO 700/1000	17,10	17,50	
33	UPS EASYLINE 650 AVR USB	4,4	4,8	230 x 140 x 345
34	UPS EASYLINE 850 AVR USB	5,2	5,6	
35	UPS EASYLINE 1200 AVR USB	8,9	10,2	300 x 230 x 450
36	UPS SINLINE 800	13,60	14,50	270 x 250 x 570
37	UPS SINLINE 1200	14,25	15,35	
38	UPS SINLINE 1600	16,75	17,50	
39	UPS SINLINE 2000	24,05	25,00	270 x 250 x 660
40	UPS SINLINE 3000	25,75	26,65	
41	UPS SINLINE 800 USB	14,00	14,50	270 x 250 x 570
42	UPS SINLINE 1200 USB	14,50	15,50	
43	UPS SINLINE 1600 USB	17,00	17,50	
44	UPS SINLINE 2000 USB	24,00	25,00	270 x 250 x 660
45	UPS SINLINE 3000 USB	26,00	27,00	
46	UPS SINLINE 1200 19" 2U	18,40	19,50	160 x 515 x 330
47	UPS SINLINE 1600 19" 3U	24,15	27,40	210 x 530 x 500
48	UPS SINLINE 2000 19" 3U	30,10	33,75	
49	UPS SINLINE 3000 19" 3U	-	-	
50	UPS SINLINE 1200 USB 19" 2U	17,00	18,50	160 x 515 x 330
51	UPS SINLINE 1600 USB 19" 3U	23,00	26,50	210 x 530 x 500
52	UPS SINLINE 2000 USB 19" 3U	29,50	33,50	
53	UPS SINLINE 3000 USB 19" 3U	31,00	34,50	
54	UPS SINLINE RT 1000	15,00	17,00	197 x 547 x 545
55	UPS SINLINE RT 1200			
56	UPS SINLINE RT 1600	22,00	24,50	247 x 547 x 595
57	UPS SINLINE RT 2000	26,00	28,50	
58	UPS SINLINE RT 3000	28,00	30,50	
59	UPS SINLINE RT XL 650	18,00	20,00	197 x 547 x 545
60	UPS SINLINE RT XL 850	18,00	20,00	

Lp.	Typ zasilacza	Waga		Wymiary oryginalnego opakowania (wys. x szer. x gł.) mm
		netto [kg]	brutto [kg]	
61	UPS SINLINE RT XL 1250	26,00	28,50	247 x 547 x 595
62	UPS SINLINE RT XL 1650	26,00	28,50	247 x 547 x 595
63	UPS SINLINE RT XL 2250	28,00	30,50	
64	UPS SINLINE RT XL 3000	42,00	45,00	247 x 547 x 765
65	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE RT XL 650/850	24,80	26,8	197 x 547 x 545
66	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE RT XL 1250/1650/2250/3000	24,80	26,8	197 x 547 x 545
67	UPS SINLINE XL 1800	28,80	30,25	270 x 250 x 660
68	UPS SINLINE XL 2200			
69	UPS SINLINE XL 3000			
70	UPS SINLINE XL 1800 19" 3U	38,00	41,90	210 x 530 x 500
71	UPS SINLINE XL 2200 19" 3U			
72	UPS SINLINE XL 3000 19" 3U			
73	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE XL	-	-	-
74	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE XL 19" 3U	-	-	-
75	UPS SINLINE PRO 2200	60,80	80,40	520 x 25 x 720
76	UPS SINLINE PRO 3000			
77	UPS SINLINE PRO 4000			
78	UPS SINLINE PRO 5000			
79	UPS SINLINE PRO 2200 19" 3U	70,40	98,40	295 x 565 x 820
80	UPS SINLINE PRO 3000 19" 3U			
81	UPS SINLINE PRO 4000 19" 3U			
82	UPS SINLINE PRO 5000 19" 3U			
83	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE PRO	-	-	-
84	MODUŁ BATTERYJNY DO SINLINE PRO 19" 3U	-	-	-
85	UPS POWERLINE RT 1000	18,50	22,00	250 x 525 x 625
86	UPS POWERLINE RT 2000	30,50	35,00	238 x 585 x 880
87	UPS POWERLINE RT 3000	31,00	36,00	
88	UPS POWERLINE RT 6000	46,20	50,70	
89	UPS POWERLINE RT 10000	79,20	86,60	355 x 585 x 965
90	MODUŁ BATTERYJNY DO POWERLINE RT 1K	25,50	28,75	250 x 525 x 625
91	MODUŁ BATTERYJNY DO POWERLINE RT 2K/3K	43,35	46,75	238 x 585 x 880
92	MODUŁ BATTERYJNY DO POWERLINE RT 6K	50,07	55,55	-

Lp.	Typ zasilacza	Waga		Wymiary oryginalnego opakowania (wys. x szer. x gł.) mm
		netto [kg]	brutto [kg]	
93	MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE RT 10K	66,00	71,00	-
<b>PRODUKTY ARCHIWALNE</b>				
94	UPS NET 700/1400 DPC	20,00	20,00	170 x 110 x 400**
95	UPS NET 2200DPC	28,00	30,00	-
96	UPS NET 3000 DPC	33,00	35,00	250 x 250 x 590**
97	UPS EVER MP 300 DPC	10,00	10,00	110 x 110 x 300**
98	UPS EVER KF 300/650 BCM	10,00	10,00	110 x 110 x 300**
99	UPS EVER ST 650 DPC / 1000 DPC	10,00	10,00	110 x 110 x 400**
100	UPS SINLINE LT 1600	28,80	30,25	190 x 165 x 570
101	UPS SINLINE LT 3200	60,80	80,40	520 x 25 x 720
102	UPS DUO 350/DUO Pro 500	5,15	10,00	125 x 88 x 319 **

\* pomiar wykonywany bez akumulatorów.

\*\* podane wymiary są wymiarami urządzeń bez opakowania.